

# “BOTANICA”

TAPIZ VINILIZADO, BASE NON WOVEN

MEDIDA 10.05 M X 0.53

PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA

ENTREGA INMEDIATA





**BOTANICA**

**Ref. 33304**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado




Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33304**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33305**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33305**  
**INSTALADO**



**Ref. 33306**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado




Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33306**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco




**Ref. 33308**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33308**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33309**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto




Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33309**  
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33310**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33311**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto




Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33311**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33312**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco




**Ref. 33312**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33314**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto




Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33314**  
**INSTALADO**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33315**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared




Case recto




Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33315**  
**INSTALADO**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33317**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable




Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Caso libre



Caso saltado




Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33317**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case salteado



Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33319**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case saltado




Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33319**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33320**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable




Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Casé libre



Casé salteado



Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33320**  
**INSTALADO**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Casé libre



Casé saltado



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33321**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Casé libre



Casé salteado




Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33321**  
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Casé libre



Casé salteado



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33322**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Caso libre



Caso saltado




Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33322**  
**INSTALADO**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Casé libre



Casé salteado



Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33323**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Caso libre



Caso saltado




Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33323**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case salteado



Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33324**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared




Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33324**  
**INSTALADO**




**Ref. 33325**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Casa libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33326**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33327**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33327**  
**INSTALADO**



**Ref. 33328**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33329**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33329**  
INSTALADO



**Ref. 33330**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33331**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33322**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Caso libre



Caso saltado



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33951**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared




Case salteado



Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33951**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33952**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33952**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33953**

**MEDIDA**


**10.05 m x 0.53**

**Rep.64/32 cm**


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33953**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco



**Ref.33954**

**MEDIDA**

**10.05 m x 0.53**

**Rep. 64/32 cm**


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared




Case salteado



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33954**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33955**

**MEDIDA**


**10.05 m x 0.53**

**Rep. 64/32 cm**


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado




Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33955**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33956**

**MEDIDA**


**10.05 m x 0.53**

**Rep. 0 cm**


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared




Case libre



Fácil de arrancar en seco






**Ref. 33956**  
**INSTALADO**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33958**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco




**Ref. 33958**  
**INSTALADO**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33959**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre




Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33959**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz




Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33960**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared




Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33960**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33961**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco




**Ref. 33961**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33962**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33962**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33963**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33964**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33965**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared




Case libre




Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33965**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Casa libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33966**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco



**Ref. 33967**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33968**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33968**  
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33969**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33970**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared




Case recto



Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33970**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco


**Ref. 33971**

MEDIDA


10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm


**Entrega  
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto




Fácil de arrancar en seco

**Ref. 33971**  
**INSTALADO**



Super-lavable



Buena resistencia  
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco