

“CITY GLOW”


TAPIZ VINILIZADO, BASE NON WOVEN

MEDIDA 10.05 M X 0.53

PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA

ENTREGA INMEDIATA





CITY GLOW

Copyright © 2015

U.S. & C.A.

**Ref. 32611Ref.
3241**

MEDIDA

10.05 m x 0.53

**Rep. 26.5 cmRep. 0
cm**

**Entrega Entrega
InmediataInmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 32612

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 32638

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34165

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34165
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case saltado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34166

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caso salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34166
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case saltado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34167

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared




Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34167
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case salteado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34168

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34168
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34169

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

Entrega

Inmediata




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34169
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case salteado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34170

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34170
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34189

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caje saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34189
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34190

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34190
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34194

MEDIDA

2.70 m x 1.59

Mural

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34195

MEDIDA

2.70 m x 1.59

Mural

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34196

MEDIDA

2.70 m x 1.59

Mural

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34197

MEDIDA

2.70 m x 1.59

Mural

Entrega

Inmediata



Super-lavable




Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34198

MEDIDA

2.70 m x 1.59

Mural

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34199

MEDIDA

2.70 m x 1.59

Mural

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO




Fácil de arrancar en seco

Ref. 34252

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caso saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34252
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34253

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep.64/32 cm

Entrega

Inmediata




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caso salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34253
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Caso salteado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34254


MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34254

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado




Fácil de arrancar en seco

Ref. 34256

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

Entrega
Inmediata




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caso salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34256
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case saltado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34259


MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34259
INSTALADO



Case libre



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34260

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable




Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34261


MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

Entrega

Inmediata




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case recto



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34261
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco


Ref. 34263

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34263
INSTALADO



Super-lavable




Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE RECTO



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34265

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

Entrega

Inmediata





Super-lavable




Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre




Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34265
INSTALADO




Super-lavable




Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caso libre



Caso salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34266

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

Entrega

Inmediata




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34266
INSTALADO




Super-lavable



Encolar en la pared



Case libre



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34267

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Ref. 34267
INSTALADO





Super-lavable



Encolar en la pared



Case libre



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34268

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34268
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34270

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable




Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caja libre



Caja saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34270
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34271

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared




Case libre



Fácil de arrancar en seco



Ref. 34271
INSTALADO



Super-lavable




Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Casé libre



Casé salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34272

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE LIBRE



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34272
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34273

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34273
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34274

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34274
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared

CASE LIBRE



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34275

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Casa libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34275
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34276

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case libre


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34276
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case libre


Fácil de arrancar en seco


Ref. 34277

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34277
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case libre


Fácil de arrancar en seco


Ref. 34278

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34278
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Casa libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34280

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caso libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34281

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caja libre



Caja saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34281
INSTALADO



Super-lavable




Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case libre



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34286

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34286
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case saltado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34287

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34287
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34288

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caso salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34288
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case saltado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34289

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case salteado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34289
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case salteado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34291

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34291
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34292

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34292
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34294

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34294
INSTALADO



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34295

MEDIDA

10.05 m x 0.53
Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case salteado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34295
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared


Case saltado


Fácil de arrancar en seco

Ref. 34297

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 64/32 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caso saltado



Fácil de arrancar en seco

Ref. 34297
INSTALADO




Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Case saltado



Fácil de arrancar en seco


Ref. 59336

MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

**Entrega
Inmediata**



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE LIBRE



Fácil de arrancar en seco

Ref. 59336
INSTALADO




Super-lavable


Buena resistencia
a la luz


Encolar en la pared

CASE LIBRE



Fácil de arrancar en seco

Ref. 59337


MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

Entrega

Inmediata



Ref. 59337
INSTALADO



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Casé libre

Ref. 59638


MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

Entrega

Inmediata



Super-lavable



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared




Corte libre



Fácil de arrancar en seco

Ref. 59638

INSTALADO



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caso libre

Ref. 59339

MEDIDA

10.05 m x 0.53 Rep. 0 cm

Entrega

Inmediata



Ref. 59339

INSTALADO



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared

CASE LIBRE



Ref. 59340


MEDIDA

10.05 m x 0.53

Rep. 0 cm

Entrega

Inmediata




Ref. 59340
INSTALADO



Buena resistencia
a la luz



Encolar en la pared



Caja libre