

“FIESTA”

The word "Debut" is written in a bold, red, cursive-style font. It has a slight 3D effect with a grey shadow underneath the letters, giving it a sense of depth. The letters are slightly slanted to the right.

TAPIZ DE PAPEL LAMINADO, BASE NON WOVEN

MEDIDA 10.05 m X 0.53

PAÍS DE ORIGEN ALEMANIA

ENTREGA INMEDIATA

Importaciones
Debut
S.A. de C.V.

marlboro

FIESTA

Debut

Ref. 34320
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 34321
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 34322
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 34325
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

Debut


Ref. 34328
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

Debut

Ref. 34593
Medida
2.70 x 1.06
2 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



INSTALADO

Ref. 34593



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34594
Medida
2.70 x 1.06
2 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



INSTALADO

Ref. 34594



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34595
Medida
2.70 x 1.59
3 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



INSTALADO

Ref. 34595



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34596
Medida
2.70 x 1.59
3 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Ref. 34801
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO

Ref. 34801



Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34802
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO


Ref. 34802



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34803
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO

Ref. 34803



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34804
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case salteado

INSTALADO

Ref. 34804



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34805
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34805



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Ref. 34806
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34806



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34807
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34807



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34815
Medida
10.05 X 0.53
Rep.64/32 cm
Entrega
inmediata



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case saltado

INSTALADO

Ref. 34815



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Ref. 34818
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34818



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34819
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34819



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34820
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34820



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Ref. 34822
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34822



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34823
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34823



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34824
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34824



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34825
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34825



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34836
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34836



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34839
Medida
10.05 X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 34839



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34857
Medida
2.70 X 1.59
3 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



INSTALADO

Ref. 34857



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 34858
Medida
2.70 X 2.65
5 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



INSTALADO

Ref. 34858



Debut

Ref. 81600
Medida
2.70 X 1.59
3 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 81601
Medida
2.70 X 1.59
3 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 81602
Medida
2.70 X 1.59
3 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 81603
Medida
2.70 X 1.59
3 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 81604
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Debut

Ref. 81605
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 81607
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 81608
Medida
2.70m X 1.59
3 panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Debut

Ref. 81609
Medida
2.70m X 1.59
3 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 81610
Medida
2.70m X 1.59
3 Panels
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Debut

Ref. 81623
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

Debut

Ref. 81624
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

Debut

Ref. 81625
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

Debut

Ref. 81626
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

Debut

Ref. 82412
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case salteado

INSTALADO

Ref. 82412



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 82414
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 64/32 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case salteado

INSTALADO

Ref. 82414



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut


Ref. 82415
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 82415



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 82416
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 82416



Debut

Ref. 82418
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 82418



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 82419
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO


Ref. 82419



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 82420
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 82420



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 82431
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 82431



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut

Ref. 82433
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 82433



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

Debut


Ref. 82434
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared



Case libre

INSTALADO

Ref. 82434



Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared

TAPICES EXCLUSIVOS DE:

The word "Debut" is written in a bold, red, cursive-style font. The letters have a slight 3D effect with a grey shadow underneath them, giving it a dynamic and modern appearance.

www.debut.com.mx