

“CLASSIC ELEGANT”

CRISTIANA MASI

TAPIZ VINILIZADO, BASE NON WOVEN
MEDIDA 10.05 m X 0.53 PAÍS DE
ORIGEN ITALIA ENTREGA INMEDIATA


The Best
CLASSIC & ELEGANT



CRISTIANA MASI

Italian Trend for Wall


Ref. 23600
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz





Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23601
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23604
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23605
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco





Encolar en la pared



Ref. 23605
INSTALADO




Ref. 23606
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23608
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz





Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23609
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23611
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 38 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23615
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 38 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Ref. 23615
INSTALADO




Ref. 23640
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 21.3 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23641
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 21.3 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Ref. 23641
INSTALADO




Ref. 23646
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 21.3 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz





Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23649
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 21.3 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco






Encolar en la pared




Ref. 23649
INSTALADO



Ref. 23670
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Ref. 23671
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23673
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Ref. 23673
INSTALADO




Ref. 23674
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23675
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23676
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23678
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Ref. 23678
INSTALADO




Ref. 23679
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23680
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23681
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23684
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23685
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 23686
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 25720
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 25722
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 25724
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz





Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 25727
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Ref. 25727
INSTALADO




Ref. 25728
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 28 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Ref. 25728
INSTALADO




Ref. 25762
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 25763
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Ref. 25763
INSTALADO




Ref. 25766
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 25790
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared



Ref. 25790
INSTALADO




Ref. 25792
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 25793
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 25794
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz




Fácil de arrancar en seco



Encolar en la pared




Ref. 25796
Medida
10.05 m X 0.53
Rep. 0 cm
Entrega
inmediata




Buena resistencia
a la luz



Fácil de arrancar en seco




Encolar en la pared






Semi Lavable, solo usar un paño húmedo




Buena resistencia a la luz artificial




Pelable , se desprende con facilidad para poner el nuevo tapiz



Aplicar Pegamento al muro



Indica Repetición recta



Indica 0 cm de Repetición